

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Hvidbog	Kontaktperson	Kablet internet besvar antal og evt. specifikationer. Alle har WIFI	Vand besvar fælles vandpost eller antal installationer med afløb på stand	Eibehov besvar antal alm. udtag og særlige behov	Trykluft (medbring es eller bestilles for egen regning)	Udsugning (medbringes eller bestilles for egen regning)	Lofts-højde	Gulv besvar 1)afdækning, 2)bæreevne, 3)underlag for maskiner	Krav til Adgangsveje	Særlige behov i forhold til fagets stand og evt. lager eller skæretelt	m2 (evt ekstra)	Gas opbevaring	Ønsker til nabo (larm-støv-lugt-mm)	Venterum til delt.	Leje af Mødelokale	Bespisning, hvilke dage
2	Konkurrencefag																
3	Alubygger	John Hvass, jh@bygud.dk, 35878742	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde.		1 stk 16A			240 +	1) Ja, gulv skal kunne tåle glasskår mm. 2) max 3-400 kg og kørsel med hårdt plasthjul	Gerne kørsel til stand med varebil og trailer. Skal kunne køre ind med europaller o.lign.	18-20 grader. Helst ingen træk fra naboer som går ind og ud, ingen støv eller røg eller højtalerlyd.	110-144m2		Mindst mulig støj, begrænset støj og korte perioder			onsdag - lørdag
4	Anlægsgartner	Jette Christiansen, jec@bygud.dk, 35878736	1 stk kablet internet. Derudover har vi brug for god wifi, da vi sender live fra standen.	Behov for et vandudtag hvor der kan påmonteres en vandslange til vanding af planter og opfyldning af vandbassin	5 stk 230 V til standen. 1 stk. 32 amp til opladning af elkøretøjer. 1 stk. 32 amp i skæretelt.			Minimum 7 m. Accept af telt som bilag 1	1) Der udlægges jernplader som standunderlag. 2) Lastbil og minilæsser + 70 m3 grus 3) Arenapanel OK	Gennem port med lastbil. Minilæsser, truck og palleløfter	Gerne køligt på standen. Udendørs lagerplads (frostfrit) og skæretelt. Stand tæt på lager. Se tegninger fra 2023. Vi har brug for meget plads udendørs til de mange materialer som benyttes til opgaven 150 m2. Skal starte fredag og arbejde hele weekenden før Skills. Mange materialer afhentes først mandag. Fælles skæretelt med anlægsstruktør 12 x 3 m2. Grus 20 x 20 = 400 m2, hvis vi ikke kan køre det ind • Betonklodser og multiblokke til opstillinger af sandkasser 20 x 6 = 120m2 til Anlægsgartner, brolægger og anlægsstruktør	Indvendig lagerplads i hallen mindst 30 kvm. til værktøjsskuffer og plantejord.		Gerne ved siden af struktør og brolægger. OBS Vi larmer de første par dage.			ja + overnatning til deltagere allerede fra tirsdag
5	Anlægsstruktør	John Hvass, jh@bygud.dk, 35878742	Derudover har vi brug for god wifi, da vi sender live fra standen.	Deler vandpost med anlægsgartner, kan kombineres med murenes vandpost.	1 stk 230 v på staden og 1 stk. 32 amp i skæretelt. 1 stk. 32 amp til opladning af elkøretøjer.			over 7 m, Accept af telt som Bilag 1	1) Der udlægges jernplader som standunderlag. 2) lastbil og minilæsser + 100 m3 grus, kran 3) Arenapaneler OK	Gennem port med lastbil, kran og minilæsser.	Skæretelt sammen med anlægsgartnerne. Behov for lagerplads uden for telt. Se tegninger fra 2023. Stand tæt på lager. Stand må kunne ses fra min. 3 sider. Skal starte fredag og arbejde hele weekenden før Skills. Mange materialer afhentes først mandag. Fælles skæretelt med anlægsgartner 12 x 3 m2. Udendørs lager Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger skal tilsammen bruge 750 m2 til materialer og grej tæt på stand.			Gerne ved siden af struktør og brolægger. OBS Vi larmer de første par dage.			ja, + overnatning til deltagere fra tirsdag
6	Autolakerer	Ali Said Saleh ass@college360.dk 60304063 Søren Kjærsgaard soeren@mffu.dk 31164992			6 alm. + kabiner 1 udtag (63)		Medbringer selv udsugning	Over 4 meter. Accept af telt jvf. Bilag 1.	1) nej 2) kabiner 2,5 meter 3 stk af 1000 kg, lastbil og minilæsser	lastbil, minilæsser og truck	Stabil temperatur på 20 gr. Kan kun arbejde ved 20 gr +/- 1 °C.	Alt den plads vi kan få gratis		Ved siden af karosseriteknik			
7	Automatiktekniker	Julie Frandsen jfr@iu.dk 21946337 cc. Anne Witt Thomsen awt@iu.dk			230v, 10 amp, 3 stk. 1 stk eks. 400v 36 amp, drøftes ved bestilling	Ja! typisk et forsyningssted			1) nej, 2) jævnt gulv pga kørsel m. robot 3) Arenapanel, evt. med egne gulvtæpper.		Ikke mindre end 19 grader. Sammen med øvrige MI-uddannelser. Gerne mellem 500 og 1000 Lux. NB: Over 500 lux bestiller og betaler man selv			Sammen med øvrige MI-uddannelser. Helst ingen ekstern støj.		Mødelokale onsdag aften inkl. aftensmad for alle IU konkurrencefag	Frokost og aftensmad torsdag, fredag og lørdag, frokost onsdag til
8	Bager (er sammen med konditor)	Erik Jensen, erik@dfu.dk, 33779177-M 22254561	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde.	1 kold ovne, 1 kold opvask, 2 varm/kold tilløb håndvask, afløb til alle	+10 stk alm. 2 stk 64 amp, 3 stk 16 eller 32 amp og 4-5 stk 32amp			Min 3 meter	1) Gulvtæppe på hele standen. Gulv skal kunne tåle vand og varme 2) Stikovn 1500kg, Herdovn 1500kg, køl/frys skab 140/270kg, Opvask 180 kg	Ikke trappe, ingen dørtrin, døre min 280 cm høj og min 220 cm bred. Fordel hvis truck kan køre helt ind til stand	ikke direkte sol og min 20 gr. Måske mulighed for forhøjning af standen.	200 - 220 m2, sammen med konditor.		Gerne med andre food- og servicefag			Frokost og aftensmad fra onsdag
9	Blomsterdekoratør	Betina Fravsbøl beda@aabc.dk M-26706203		1 med 2 meter vandslange sat på, afløb med rist for affald	8 - 10 stk.				1) vandspild kan forekomme		Så køligt som mulig, 18 gr, blomsters holbarhed. Gerne en lang og smal stand			Gerne med andre food og servicefag			Frokost fra onsdag.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Hvidbog	Kontaktperson	Kablet internet besvar antal og evt. specifikationer. Alle har WIFI	Vand besvar fælles vandpost eller antal installationer med afløb på stand	Elbehov besvar antal alm. udtag og særlige behov	Trykluft (medbring es eller bestilles for egen regning)	Udsugning (medbringes eller bestilles for egen regning)	Lofts-højde	Gulv besvar 1)afdækning, 2)bæreevne, 3)underlag for maskiner	Krav til Adgangsveje	Særlige behov i forhold til fagets stand og evt. lager eller skæretelt	m2 (evt ekstra)	Gas opbevaring	Ønsker til nabo (larm-støv-lugt-mm)	Venterum til delt.	Leje af Mødelokale	Bespisning, hvilke dage
10	Brolægger	John Hvass, jh@bygud.dk / 35878742	Derudover har vi brug for god wifi, da vi sender live fra standen.		1 stk 230 v			over 7 m. Accept af telt jf. Bilag 1	1) Der udlægges jernplader som standunderlag. 2) lastbil og minilæsser + 100 m3 grus, kran 3) Arenapaneler OK	Lastbil og minilæsser skal kunne komme ind af port.	Tørt ved standen. Skæretelt ved siden af murerne. Ca 50m2 lager ude, tæt på standen. Se tegninger fra 2023. Vigtigt at være tæt på udgang, grundet materialer og skæretelt. Skal starte fredag og arbejde hele weekenden før Skills. Mange materialer afhentes først mandag. Udendørslager Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger skal tilsammen bruge 750 m2 til materialer og grej tæt på stand.			Ørepropper til besøgende			ja, og overnatning til deltagere fra tirsdag.
11	Bygningsmaler	Hans-Henrik Sønnersgaard post@mffu.dk 22133582		Vandpost	6 stk. á 230v /3500 w			min. 4 meter	1) Deltagerne afdækker selv 2) Vejer 1000 kg, og gulv må ikke gynges.	Normale adgangsveje, ingen trapper. Truck.	20 gr både mens standen males inden skills (onsdag), og resten af tiden. Indendørs lager på 12 m2. Mulighed for forhøjning af standen.	12x12m2. Målene er vigtige ift. de 6 konkurrence bokse. Vigtigt at man kan gå rundt om standen.		Ingen støv, nabo til skiltetekn. og autolok.		ons 11.00-14.00 til 12 personer Lør 09.00-12.00 til 7 personer	
12	Bygnings snedker (sammen med 3 andre snedkerfag)	Hanne Pein, hp@snedkerudd.dk, 20522635	ja		1x63Amp		Ja, det etablerer vi selv.	ikke under 4 meter	1) nej, ikke på konkurrencestandene, men lægger muligvis et flydende trægulv i gangarealerne rundt om de 4 stande 2) Stor lastbil med kran med vægt op til 50 ton 3) min. 200 mm. støbt beton og fast stabilt gulv til høvlebænke.	Palleløfter	18 gr også om natten. 40 fods container fælles for alle 4 fag. Udsugningsrør føres hen over standen. De 4 fag ligger i forlængelse af hinanden med en gang imellem og med PMF for enderne. Spånsilo udendørs 3 x 3 m	1x144 m2		Sammen med de tre andre snedkerfag. Maskiner støjer		Leje af mødelokale onsdag.	ja -frokost
13	Bygningsstruktør	John Hvass, jh@bygud.dk /35878742	Derudover har vi brug for god wifi, da vi sender live fra standen.		1 stk 16 amp			Over 7. Accept af telt jf. Bilag 1 Plads til betonkanon.	1) Ikke nødvendigt 2) Lastbil og minilæsser 3) Arenapaneler OK	Gennem port til lastbil. Kran.	Tørt på standen. Vil ses fra 3 sider. Vigtigt at være tæt på udgang, grundet materialer og skæretelt. Se tegninger fra 2023. Skal starte fredag og arbejde hele weekenden før Skills. Mange materialer afhentes først mandag efter skills. Udendørs telt 4 x 8 m Udendørslager Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger skal tilsammen bruge 750 m2 til materialer og grej tæt på stand. 2 affaldscontainer på 6 x 3 meter.			Gerne ved siden af anlægsgartnerne			Ja og overnatning til deltagere fra mandag.
14	Entreprenørmaskinmekaniker	Per Hedetoft, 30352335, per@danskmaskinhandel.dk			230 V		Udsugning til udstøningsgas	Min 5 meter	Plant underlag, Kørefast til ca. 12 tons maskiner, gerne gulvtæpper el. lign. Køreplader af stål er OK	Tunge entreprenørmaskiner skal køres til stand, ca 12 tons pr. enhed.				Deltagerne har brug for ro, så helst ikke placering ved siden af larmende udsugning fra maskiner			Torsdag - lørdag
15	Elektriker	Henrik V Priskorn hvp@evu.dk 22599965			1 stk 16A, 3P+N m. jord			5m	El og vvs har en stor fælles stand med høje indgangsparti, søjler med lys osv. derfor er det vigtigt at hele arealet sammenhængende er	Truck. Skal have let adgang til lagerrum under konkurrencen.		11 x 11 m		El og vvs har en stor fælles stand med høje indgangsparti, søjler med lys osv. derfor er det vigtigt at hele arealet			nej

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Hvidbog	Kontaktperson	Kablet internet besvar antal og evt. specifikationer. Alle har WIFI	Vand besvar fælles vandpost eller antal installationer med afløb på stand	Elbehov besvar antal alm. udtag og særlige behov	Trykluft (medbring es eller bestilles for egen regning)	Udsugning (medbringes eller bestilles for egen regning)	Lofts-højde	Gulv besvar 1)afdækning, 2)bæreevne, 3)underlag for maskiner	Krav til Adgangsveje	Særlige behov i forhold til fagets stand og evt. lager eller skæretelt	m2 (evt ekstra)	Gas opbevaring	Ønsker til nabo (Iarm-støv-lugt-mm)	Venterum til delt.	Leje af Mødelokale	Bespisning, hvilke dage
16	Flisemurer (og murer har de sammebehov og er på samme stand)	Erik Fog Larsen, efi@bygud.dk, 35878729		Vandpost med afløb i skæretelt	1 stk. 32 amp. til en tavle (se murer)			Ikke under 4 meter. Accept af telt jf. bilag	1) Klarer vi selv 2) skal kunne bære ca 1 ton inden for 2 m2 og tåle kørsel med lastbil, bobcat og minilæsser 3) fast underlag . Er placeret på grusbanen, hvilket er OK	Blokvogn udendørs, truck og palleløfter indendørs. BobCat	Normal temp, der ikke sænkes om natten. Nem tilgængelighed til og fra skæreteltet og lager udendørs. Plads til 2 affaldscontainere udenfor fælles med murerne. Udendørs lager 4 x 6 m + udendørs skæretelt 4 x 6 m.	Nej, men ikke mindre end den fastsatte standard		I nærheden af murerne			ja tirs og onsdag
17	Frisør (er sammen med kosmetikerne)	Jeanett Grau Engstrøm jge@dofk.dk 20733501 + Ole Knudsen	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde.	4 k/v og afløb	12x stikdåse m 3 stik, 12 x 2000 w.			Der skal være et godt lys.			Stuetemperatur	144m2		ja			nej
18	Glarmester	John Hvass jh@bygud.dk 35878742	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde.		1 stk 16A			240 +	1) Ja, gulv skal kunne tåle glasskår mm. 2) max 3-400 kg og kørsel med hårdt plasthjul	Gerne kørsel til stand med varebil og trailer. Skal kunne køre ind med europaller o.lign.	18-20 grader. SkillsDenmark leverer en glascontainer til affald.	110-144m2		Mindst mulig støj. Begrænset støj og korte perioder. Helst ingen træk fra naboer som går ind og ud, ingen støv eller røg eller højtalembaer.			ja onsdag - lørdag
19	Gourmetslagter + Slagter	Pia Antonsen, pan@slagterfaget.dk, 23828931		1, min 3/4". Fordeler selv til 10 håndvaske med afløb	10 stk alm + 1 stk 63Amp				1) lægger selv tæppe på 2) alm komfur, køledisk (100 kg), skærebord	Alm. dobbeltdør uden trin, tæt på udgang, da der hentes halve grise.	18-20 grader på standen. Vi skal have en 40 fods kølecontainer stående så tæt på standen som muligt, samt kødaffaldscontainer og madaffaldscontainer Området omkring kølecontainer skal hegnes			Tæt på bager, ernæringass, NNf og mejerister.			Måske. Sammenhæng ml. pris og kvalitet.
20	Grafisk tekniker	Tina Holm Møller, MOBIL +45 2946 7018 tina.holm.moeller@hk.dk Jørgen Bo Nielsen jbn@iu.dk 22159146	ja, kablet internet		8 stk 230 V 1 stk 400 V 16 A				2) samlet 1,5 tons	Adgang for stort udstyr ifm. opsætning og nedtagning, og ellers truck, palleløfter.	Ingen volsomme temperaturudsving.	Svarende til det tildelte sammen med mediegrafiker		minimal støv, damp ol.. Sammen med mediegrafiker.	Lokale til voterende dommere udenfor standen		ja, fra torsdag - lørdag
21	Gulvlægger	Mads Kvist mkv@bygud.dk 35878722			1 stk 230 v, 1 stk 16 amp. Medbringer selv tavler				1) Nej 2) bruger palleløfter 3) Arenapaneler er OK	Stor dobbeltdør uden dørtrin, bruger palleløfter	Alm. stuetemperatur. Udendørs container på 2,5 x 6 m, som skal placeres, så det er i nærheden af konkurrencestanden. Se tegninger fra 2023. Muligvis behov for opretning af stand, hvis stort fald på underlaget. Døråbningsplads container 4 m2	120m2 som konkurrence. 9 m på den smalle led af standen (fast opstilling)		Ingen støvende nabostand			ja, onsdag - lørdag
22	Industritekniker	Henning Michelsen Hansen hh@iu.dk, 51378062 cc.Anne witt Thomsen, awt@iu.dk		Vandpost, NB, se note. Bruger ca. 2000 liter vand.	4 x 230V forsikret med 13 Amp, 2 x 400V forsikret til 63 Amp uden HPFI	4 med 7-10 bar tryk	Har aftale med AWS om punktudsugning på maskinerne, der separerer kølevand og luft.	3,5 m minimum. Accept af telt jf. bilag	Der skal etableres et betongulv 6 x 5 meter til CNC fræser og et betongulv 5 x 3,5 meter til drejebænk. Betongulvet skal være 25 cm. Nærmere specifikationer følger snarrest	Adgang for kran 55 Tons. Indrulning af maskine på 5m x 3,5m x 3m, 7,5 tons. Kran, rampe, plan.	Konstant temp på 20 gr +/- 1 gr fra start til slut. Ca 16 m2 til opbevaring. Derudover lagring af elev opgaver i mindre aflåst lokale (1 m2 med 20 gr konstant) Skal bestilles hos messeleverandør	24 m2		ingen støj over 75 dB.	Mødelokale onsdag eftermiddag inkl. aftensmad for alle IU konkurrencefag	Frokost og aftensmad torsdag, fredag og lørdag	
23	Karrosseritekniker	Nichlas Thomsen nrt@college 360.dk 25139401			2 x 32 amp	2 med 8 - 10 bar tryk	College 360 medbringer selv udsugning med aktivt kul.	4m min gerne mere. Accept af telt jf. bilag	1) Arenapaneler og evt. afdækning (havde ingen afdækning i Næstved.) 2) 1000 kg/m2	Adgang med kassevogn. Palleløfter, evt truck til opsætning af oprettebænke.	alm belysning	Standard stand 136 m2	Ja, 4 fl. beskyttelsesgas på standen	Gerne sammen med andre auto fag. Vi bruger støjende værktøj såsom vinkelslibere.		Mødelokale onsdag aften inkl. aftensmad for alle IU konkurrencefag	ja, fra torsdag - lørdag
24	Klejnsmed	Josefine Daugaard jd@iu.dk 60651032 Charlotte Lundius clu@iu.dk 21943706			10 stk 240v, 4 stk 400v/16A, 4 stk 400V/32A	ja, 2 udtag med 8 -10 bars tryk	ja	min 3 m	1) Støbt eller brandsikkert gulv pga svejsning, alternativt afdækning m stålplader 2) op til 4 tons 3) stabilitet af hensyn til maskinerne Arenapaneler evt. med stålplader er OK	Adg for lastbil m kran og truck. Der bruges en del truckkørsel	Mulighed for svejsekabine uden brandfare, ikke op ad trævæg el lign. Gaslager, hvis gasflasker ikke kan opbevares ved standen		11 fl: 7 beskyttelsesgas, 2 acetylen og 2 oxygen, 50 liter. Udendørs, kun brændbare gasser, øvrige på standen om natten.	Sammen med de øvrige uddannelser fra IU	Mødelokale onsdag eftermiddag inkl. aftensmad for alle IU konkurrencefag	Frokost og aftensmad torsdag, fredag og lørdag	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Hvidbog	Kontaktperson	Kablet internet besvar antal og evt. specifikationer. Alle har WIFI	Vand besvar fælles vandpost eller antal installationer med afløb på stand	Eibehov besvar antal alm. udtag og særlige behov	Trykluft (medbring es eller bestilles for egen regning)	Udsugning (medbringes eller bestilles for egen regning)	Lofts-højde	Gulv besvar 1)afdækning, 2)bæreevne, 3)underlag for maskiner	Krav til Adgangsveje	Særlige behov i forhold til fagets stand og evt. lager eller skæretelt	m2 (evt ekstra)	Gas opbevaring	Ønsker til nabo (Iarm-støv-lugt-mm)	Venterum til delt.	Leje af Mødelokale	Bespisning, hvilke dage
25	Kok (samme som smørrebrød og cater)	Tina Graff, graff@horesta.dk, 35248080, 29727813		3/4" koldt og afløb													
26	Konditor (er sammen med bager)	Erik Jensen, erik@dfu.dk, 33779177-M 22254561	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde.	1 kold ovne, 1 kold opvask, 2 varm/kold tilløb håndvask, afløb til alle	+10 stk, 2 stik 64 amp, 3 stik 16 eller 32 amp og 4-5 stik 32amp			Min 3 meter	1) Gulvtæppe på hele standen, skal kunne tåle vand og varme 2) Stikovn 1500kg, Herdovn 1500kg, køl/frys skab 140/270kg, opvask 180 kg.	For del hvis truck kan køre helt ind til stand, ikke trappe, ingen dørtrin, min 280 cm høj og min 220 cm bred	ikke direkte sol og min 20 gr. Måske behov for forhøjning.	200-220 m2 i alt (2 fag sammen)		Gerne med andre food- og servicefag			Ja, frokost og aftensmad fra onsdag
27	Kosmetikere (er sammen med frisørerne)	Pia Hansen, pia@dofk.dk, 30665803		Bruger frisørernes?													
28	Lastvogsmekaniker	Morten Møldrup mom@iu.dk 20894815 Anne With Thomsen awt@iu.dk 30905474	Kablet, sikret og stabilt internet. Udstillernetværk		1 x 230 v (3000 w)	Ja	Ja	min. 4 m	1) Nej 2) 4 tons 3) Arenapaneler OK	Adgang med lastvogn og evt sættevogn	Ikke under 10 grader. Vi etablerer udsugning på standen. Vi har brug for lagerplads. 1000 lux belysning. Alt lys skal tåle 5000 lux	48 m2		Personvogsmekaniker, øvrige IU fag		Mødelokale onsdag eftermiddag	Frokost og aftensmad torsdag.
29	Maskinsnedker (sammen med de 3 andre snedkerfag)	Hanne Pein hp@snedkerudd.dk 20252635	ja		1 x 63 Amp og 2 x 35 amp.	ja min 7 ato	Har selv med. Plads udenfor til udstyr/filter til udsugning. Rør fra filter til maskiner skal ind gennem dør/væg og har diam. 40 cm.	ikke under 4 meter. Accept af telt jf. bilag 1	1) nej 2) Maskiner vejer hhv 4000 kg og 7stk vejer 600 kg hver 3) Et støbt gulv der kan kan klare maskiner, som arbejder med omdrejninger på 30000-40000 omd. Har aftalt et betongulv på 8 x 24 m og 200 mm tykkelse. Betongulvet etableres fælles mellem Møbelsnedker og maskinsnedker	4000 kg og 2x5 meter. Leveres på lastbil med kran, men kan køres ind m løftevogn.	Normal temp. der ikke sænkes om natten aht træet. Derudover plads til 40 fods container (deles af 4 fag) samt udsugning.	1x144 m2	Ønsker naboskab til møbelsnedkerne, som vi deler maskiner med, og der skal være adgang mellem de to fag. Derudover ønskes bygn.snedker og møbelpolstrer. Maskiner støjer.		Leje af mødelokale onsdag.	ja-til frokost	
30	Mediegrafiker	Tina Holm Møller, MOBIL +45 2946 7018 tina.holm.moeller@hk.dk Jørgen Bo Nielsen jbn@iu.dk 22159146	ja		Mere end 10 stk 240 V					Palleløfter		Det tildelte areal sammen med grafisk teknikker		Ingen støv aht udstyret. Lyd bør undgås.		Lokale udenfor standen til voterende dommere	ja, fra torsdag - lørdag
31	Murer og flisemurer har samme behov	Erik Fog Larsen, efl@bygud.dk, 35878729		Vandpost med afløb i skæretelt	1 stk 32 A til en tavle			Ikke under 4 meter	1) kommer selv med afdækning 2) Skal kunne bære ca 1 ton inden for 2 m2 og kørsel med lastbil, bobcat og minilæsser	Blokvogn udendørs, truck og palleløfter indendørs. BobCat	Let adgang til og fra skæretelt og udendørs lager. Plads til 2 affaldscontainere og et mørtelværk udenfor. Fælles med flisemurer	Standardstørrelse		I nærheden af flisemurerne			Ja både tirs og onsdag
32	Møbelpolstrer (sammen med 3 andre snedkerfag)	Hanne Pein, hp@snedkerudd.dk, 70237752	ja	1 vandpost og et afløb	Deler med bygningssnedker	ja min 7 ato	nej, men min 4 meter, da udsugning går henover standen	Normal værkstedshøjde?.	1) nej 2) Stor lastbil med kran med vægt op til 50 ton 3) Et støbt betongulv Har accepteret Arenapanel på denne stand.	Palleløfter	Normal temp der ikke sænkes om natten aht træet. Se andre snedkerfag	1x144 m2	Ønsker naboskab til møbelsnedkerne som vi deler maskiner med, og der skal være adgang mellem de to fag. Derudover de andre fag fra snedkernes udd.		ja	ja-frokost	
33	Møbelsnedker (sammen med møbel-maskin og bygningssnedker samt møbelpolstrer?)	Hanne Pein, hp@snedkerudd.dk, 70237752	ja		1 x 63 Amp	ja min 7 ato	Deler med maskinsnedker	ikke under 4 meter. Accept af telt jf. bilag 1	1) nej 2) maskiner vejer 7x600kg 3) Et støbt gulv eller lignende, der kan kan klare maskiner som arbejder med omdrejninger på 10000-20000 omd. Fælles betongulv med maskinsnedker 8 x 24 m og 200	Største maskine måler 2x3,5 m og vejer 600 kg. Leveres på lastvogne med kran, men kan køres ind med løftevogn.	Normal temp der ikke sænkes om natten aht træet. Deler lagercontainer med maskinsnedker	1x144 m2	Ønsker naboskab til maskinsnedkerne som vi deler maskiner med, og der skal være adgang mellem de to fag. Derudover de andre fag fra snedkernes udd. Maskiner støjer.		ja	ja- frokost	
34	Personvogsmekaniker	Janni Jaque jsj@iu.dk 21945357 Anne With Thomsen awt@iu.dk 30905474	Kablet, sikret og stabilt internet. Udstillernetværk er ikke godt nok. (Vi kan godt undersøge 5G løsning da		8 x 230 V, 2 stk 16 amp	3 steder og 2 udtag hvert sted.	Ja	min 4 m	Der skal støbes betonfundament under alle 4 lifte uden mellemrum, så dewr undgås kanter, da dette ikke er forsvarligt rent sikkerhedsmæssigt. Præcise specifikationer modtages 25.10.2023	4 alm personbiler samt truck fra leverancen af lift	ikke under 10 grader. Vi etablerer udsugning på standen evt. i samarbejde med klejnsmed-standen. 1000 lux på standen. Lux over 500 etableres for egen regning ved messeleverandør.		Gerne sammen med øvrige uddannelser fra IU.		Mødelokale onsdag eftermiddag inkl. aftensmad for alle IU konkurren	Frokost og aftensmad torsdag, fredag og lørdag	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Hvidbog	Kontaktperson	Kablet internet besvar antal og evt. specifikationer. Alle har WIFI	Vand besvar fælles vandpost eller antal installationer med afløb på stand	Eibehov besvar antal alm. udtag og særlige behov	Trykluft (medbring es eller bestilles for egen regning)	Udsugning (medbringes eller bestilles for egen regning)	Lofts-højde	Gulv besvar 1)afdækning, 2)bæreevne, 3)underlag for maskiner	Krav til Adgangsveje	Særlige behov i forhold til fagets stand og evt. lager eller skæretelt	m2 (evt ekstra)	Gas opbevaring	Ønsker til nabo (Iarm-støv-lugt-mm)	Venterum til delt.	Leje af Mødelokale	Bespisning, hvilke dage
35	Procesoperatør.	Karen Juul Thomsen, kjt@iu.dk 22932998 cc. Anne Witt Thomsen awt@iu.dk		1 vandposter og 1 afløb, vi skal bruge opvaskemaskine på standen	1 stk 400 V 16 A 6 kW, 1 stk 400 V 16 A 10 kW				1) Nej , 2) Betongulv eller Arenapanel. Der arbejdes med procesudstyr, vægt antal og størrelse endnu ikke kendt Kørsel med kassevogn	Mulighed for adgang med større bil med udstyr	Stuetemperatur			Der anvendes/udstilles teknisk udstyr, så nabo må ikke støve mv. og helst ikke for meget støj. Gerne sammen med øvrige fag fra IU		Mødelokale onsdag eftermiddag inkl. aftensmad for alle IU konkurren	Frokost og aftensmad torsdag, fredag og lørdag
36	Receptionist	Tina Graff, graff@horesta.dk, 35248080, 29727813 og Michael Jørgensen, michael.jorgensen@3f.dk															
37	Skiltetekniker	Dennis Ankensen dsa@college360.dk 23248572 Trine kusk t@college360.dk	Udstiller WiFi med god båndbredde		CEE stik: 32 amp / 22000 W 1 stk.				Alm. Gulv. Skal kunne rengøres for støv, så det ikke hvirvler op. Der skal stå 2 biler på standen.	Der skal kunne køres biler ind på standen	Skal have mulighed for at komme af med affald i løbet af dagen. Der skal være ordentlig belysning, så man kan se på gulvet.			Ingen støv fra naboerne			Ja også under opstilling
38	Slagter fælles med gourmetslagter	Pia Antonsen Pia.antonsen@nnf.dk 38187272		2 vaske med k/v vand og afløb	5 stik 230V					Almindelig dobbeltdør uden trin, tæt på udgang, da der hentes kreatur og tunge kasser løbende hele dagen	18-20 grader på standen. Vi skal have en 40 fods kølecontainer stående så tæt på standen som muligt, samt kødaffaldscontainer og madaffaldscontainer Området omkring kølecontainer skal hegnes ind.	9 m2. Skal ligge sammen med gourmetslagter, adgang fra alle sider		Gourmetslagterne			nej
39	Smørrebrød og Catering (4 fag samme behov, cater, tjener, kok, smørrebrød)	Tina Graff, graff@horesta.dk, 35248080		3/4" koldt og afløb	225 amp. (sikret), alternativt 4 stk 63 Amp, 1 x 63 Amp. Strøm til kølecontainer er 32 amp.				1) Sørger vi selv for 2) Almindeligt (som gulv i sportshal eller beton)	Ja, skal ligge i nærheden af deres kølecontainer	Ja, altid op ad fast bagvæg - alternativt op ad en standvæg 38 meter. Har kølecontainer udenfor. man skal kunne gå rundt om standen (placering af standen er ok)	75 m2	campinggasflasker 6 stk a 450 g.	4 fag ryg til ryg adgang til alle sider, men op ad bagvæg. Ingen maskinstøj fra naboer.	ja, et venterum, sekretariat på eller ved standen.	Sekretariat i forbindelse med eller tæt på konkurrencestand - min 12 m2	Nej
40	Social- og sundhedsassistent	Marie Heyn mhe@sevu.dk 30901930	Vi bruger CIS til bedømmelse, det kræver et lukket netværk. Ellers er Wi-fi OK:	1 med k/v og afløb	8 udtag på 230 V -4 på- og 4 bag scenen			Ingen særlige krav	1) podie med tæppe på ca 2/3 af arealet	ca 2 m bredt til transport af senge, kørestole mm. Transportbil med lydanlæg skal kunne køre tæt på standen	Ønsker placering op ad en bagvæg. Ønsker evt. adgang for en ambulance. Ikke et must i år. Scenen skal forestille et hjem eller et hospital og skal have stuetemperatur. 40 cm podie på 2/3 af arealet.	124 m2 fx 15 x 8 meter, foran scenen skal der være plads til tilskuere foruden gangarealet.	Ingen	Ingen støj fra naboer, gerne andre "indendørsfag". Vi har dialog på scene, som skal kunne høres hos tilskuerne. Behov for toiletter tæt på	Ca. 40 m2 med varme, vinduer og udenfor hørevidde af konkurrencen, men		ja, til sceneopsættere onsdag, og til alle gennem de tre dage
41	Tagdækker	John Hvass, jh@bygud.dk, 35878742	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde.		1 stk 16 Amp			over 6 m. Accept af telt jf. bilag 1	1) ikke nødvendigt 2) lastbil, ladvogn og trailer 3) beton eller lignende	Ja, ikke for langt fra udendørs depot	Tørt og ikke tæt på noget brandbart. Udendørs lagerplads 20 m2, bl.a. til gasflasker. Se tegninger fra 2023. Skal kunne ses fra 3 sider. Udendørs container på 3 x 6 m, som skal placeres, så det er i nærheden af konkurrencestanden. Affaldscontainer 6 x 3 meter.		ja, 4 stk 22 kg + 1 stk. 11 kg	Ikke tæt på noget brandbart			Ja fra tirsdag. Overnatning af elever fra tirsdag.
42	Teknisk isolatør	Jette Christiansen, jec@bygud.dk, 35878736	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde.		1 stk 16 amp og 1 stk. 32 amp. Trykluft.			over 4 m	1) gør vi selv 2) lastbil, ladvogn og trailer 3) beton eller lignende	Kassebil og trailer.	Tørt. Ønsker 20m2 udendørs lagerplads. Lim. Ønsker at kunne ses fra 3 sider			Ønske om ryg til ryg med adgang fra de andre 3 sider.			ja, onsdag - lørdag
43	Tjener	Tina Graff, graff@horesta.dk, 35248080															
44	Tækkemand	Mads Kvist mkv@bygud.dk 35878722			alm. 220 v stik			ca 4 meter	1) Nej, men gerne rå beton eller trægulv 2) truck-kørsel, ikke fjedrende	Stor dobbeltdør uden dørtrin. Truck	Kan være i et koldere rum uden problemer. Har lager sammen med murer og struktør, brug for udendørs areal 4x4m til afdækning af stråruller med presenning. Se tegninger fra 2023. Udendørs container på 3 x 6 m, som skal placeres, så det er i nærheden af konkurrencestanden. Affaldscontainer 6 x 3 meter. Døråbningsplads container 4 km2			Naboer skal kunne tåle støv fra tækkestræt - sammen med de andre bygge- og anlægsgag.			ja, onsdag - lørdag

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Hvidbog	Kontaktperson	Kablet internet besvar antal og evt. specifikationer. Alle har WIFI	Vand besvar fælles vandpost eller antal installationer med afløb på stand	Eibehov besvar antal alm. udtag og særlige behov	Trykluft (medbring es eller bestilles for egen regning)	Udsugning (medbringes eller bestilles for egen regning)	Lofts-højde	Gulv besvar 1)afdækning, 2)bæreevne, 3)underlag for maskiner	Krav til Adgangsveje	Særlige behov i forhold til fagets stand og evt. lager eller skæretelt	m2 (evt ekstra)	Gas opbevaring	Ønsker til nabo (larm-støv-lugt-mm)	Venterum til delt.	Leje af Mødelokale	Bespisning, hvilke dage
59	Fitnessuddannelsen	Nichlas Mohrsen 33366651 nm@uddannelsesnaevnet.dk										gerne 5 x5 meter					
60	Gartner, Samme som sidst	Sanne Kejberg, jusk@judd.dk, 52502345								Palleløfter	5 x 5 m			Gerne ved siden af Landbrugsstanden		muligvis	ja
61	Greenkeeper/Groundsman	Jette Christiansen, jec@bygud.dk, 35878736									Gerne i nærheden af anlægsgartner						ja, onsdag-lørdag
62	Handelsuddannelsen	Malene Christophersen Tlf.: 33 36 66 11 mc@uddannelsesnaevnet.dk	Min 1 kablet forbindelse		4 stik med 3 udtag							24 m2		Merkantil			ja, onsdag-lørdag
63	Lageroperatør (I fællesområde med Lufthavnsoperatør og Ambulancebehandler)	Pedersen, 8145 4501, cp@tur.dk	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde		4			4 m +	1) Formodentlig tæppe 2) Skal kunne bære en gaffeltruck (ca. 1500 kg.) og en ambulance (ca. 3500 kg)	Ambulancen skal kunne komme ind. Simulatorer skal køres på plads med	1 bord og 3 stole Dette bestiller i selv.	ca.90 m2		alle 4 TUR aktiviteter i en enhed			ja, onsdag-lørdag
64	Landbrugsmaskinmekaniker.	Per Hedetoft, 30352335, per@danskmaskinhandel.dk															
65	Landmand	Sanne Kejberg, jusk@judd.dk, 52502345							1) nej 2) vægt maskiner 3) stabilt underlag	Palleløfter	Gerne køligt, gerne 5 x 6 m, placerer traktor på udendørsareal.			i nærhed af/tilknytning til gartner			ja, onsdag-lørdag
66	Lufthavnsoperatør (I fællesområde med Lager-, Ambulancebehandler)	Christina Pedersen, 8145 4501, cp@tur.dk Cecilie Villirs, 81454503, cv@tur.dk							1) Formodentlig tæppe 2) Skal kunne bære en gaffeltruck (ca. 1500 kg) og en ambulance (ca. 3500 kg)	Ambulancen skal kunne komme ind. Simulatorer skal køres på plads med gaffeltruck.		ca.90 m2		alle 4 TUR aktiviteter i en enhed			ja, onsdag-lørdag
67	Finmekaniker	Henning Michelsen Hansen hh@iu.dk 51378062 cc. Anne Witt Thomsen, awt@iu.dk												Industriens uddannelser			Fra torsdag - lørdag
68	Kranfører	Christina Pedersen, 8145 4501, cp@tur.dk Cecilie Villirs, 81454503, cv@tur.dk															ja, onsdag-lørdag
69	Mejeristuddannelsen	Hanne Greisen									3 x 8 m			Gerne sammen med de øvrige food fag			ja, onsdag-lørdag
70	Pædagogisk assistent	Michael Kümmel, michael.kummel@sosu.dk , 42413504	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde		3 - 5							minimum 24 m2		ikke støv og tæt på sosu konkurrencen			ja, onsdag-lørdag
71	Ambulancebehandler (fællesområde med Lager-,Lufthavnsoperatør og Kranfører)	Christina Pedersen, 8145 4501, cp@tur.dk Cecilie Villirs, 81454503, cv@tur.dk	Udstiller Wi-Fi med god båndbredde		4			4m +	1) Formodentlig tæppe 2) Skal kunne bære en gaffeltruck (ca. 1500 kg) og en ambulance (ca. 3500 kg)	Ambulancen skal kunne komme ind. Simulatorer skal køres på plads med	Helst 3 høje borde og 12 høje barstole Det skal i selv bestille	ca.90 m2		3 TUR aktiviteter i en enhed			ja, onsdag-lørdag
72	Serviceassistent	mm@sos-udd.dk 40765727 pr. 1.3.2024 Lisbeth Jeppesen lj@sos-udd.dk 40426840	Udstiller WIFI		2 - 3 stk. 230 V												ja, onsdag-lørdag
73	Skibsmontør	Viggo Musæus vim@danskemaritime.dk 42149526 cc. Josefine Daugaard jd@iu.dk 60651032	Ja, trådløst		5 stk 230 V 10 A	ja, 1 stk	1 stk punktudsugning	2, 3 meter		Truck og palleløfter		24 m2	Muligvis nitrogen på flaske	Sammen med IU/ MI fagene			Overvejes

